

Profimäher

Profimäher G-Serie (G231 – G261)

Die Kubota G-Serie erfüllt gleichermaßen die Anforderungen in der **kommunalen Pflege** und im **professionellen Garten- und Landschaftsbau** als auch beim Einsatz auf **privaten Anwesen**.

Die G-Serie wurde übrigens beim Neuheitenwettbewerb der demopark (Europas größte Freilandausstellung für die grüne Branche) im September 2021 mit der Silbermedaille ausgezeichnet worden. Die Jury konnte von Leistung, Geschwindigkeit und sicherer Bedienung überzeugt werden. Mehr Infos [hier](#).

Modell	Motor	Motorleistung (PS)	Schnittbreite (cm)	Grasaufnahme
G231-LD-48	D902	22	122	Bodenentleerung
G231-HD-48	D902	22	122	Hochentleerung
G261-HD-48	D1005	25	122	Hochentleerung
G261-LD-54	D1005	25	137	Bodenentleerung
G261-HD-54	D1005	25	137	Hochentleerung

*LD = Bodenentleerung

*HD = Hochentleerung

Große Leistungsreserven: Mit beeindruckender Schnittleistung, Kraft und komfortabler Bedienung bewältigen die neuen Rasen-Traktoren der G-Serie selbst anspruchsvollste Aufgaben mit Leichtigkeit.

Hohe Flächenleistung: Das lastabhängig geregelte HST-Getriebe sichert hohe Transport- und Arbeitsgeschwindigkeiten und hervorragende Geländegängigkeit und überzeugt durch seine hohe Flächenleistung.

Viel Komfort: Die neue G-Serie bietet jede Menge Arbeits- und Bedienkomfort für produktive Arbeitstage. Viele nützliche Features sorgen für stressfreies Arbeiten und erleichtern den Arbeitsalltag sichtlich.

Perfektes Schnittbild: Egal ob hohes, dichtes, nasses Gras oder abschüssiges Gelände – die Hochleistungsmähwerke der G-Serie meistern alle Anforderungen.

- ♦ Robuste und starke Kubota-Motoren mit 22 und 25 PS
- ♦ Hohe Leistungsreserven auch bei hohem, nassem Gras
- ♦ Ansauggeräuschkämpfung reduziert Geräuschemission
- ♦ Einfache Wartung und großer Tank für kurze Ausfallzeiten

- ♦ Komfortables Fahrpedal
- ♦ sicherer Geschwindigkeits- und Fahrtrichtungswechsel
- ♦ Bedienungsfehler sind ausgeschlossen
- ♦ 19 km/h max. Fahrgeschwindigkeit (Bestwert der Klasse)
- ♦ Optionale STVZO-Ausrüstung
- ♦ Lastabhängig geregelter Hydrostat
- ♦ sehr gute Fahreigenschaften im Gelände

- ♦ Große Übersetzungsspannbreite durch Hydrostatgetriebe
- ♦ Kleine Übersetzung für gute Traktion an Steigungen
- ♦ Hohe Übersetzung für schnelle Arbeit auf Großflächen
- ♦ Alle Hydraulikfunktionen auf einem Bedienelement
- ♦ Gesteigerte Hydraulikleistung verkürzt die Entleerzeiten

- ♦ Zwei Arbeitsbreiten (122 cm und 137 cm)
- ♦ Robuster Mähwerk- und Messerantrieb
- ♦ Exaktes Schnittbild auf anspruchsvollen Flächen
- ♦ Effektive Grasaufnahme durch großen Auswurfkanal
- ♦ 2 Reinigungsklappen für einfaches Entleeren & Reinigen

- ♦ Großvolumige Grasfangbehälter mit wahlweise Boden- oder Hochentleerung (560 L/640 L)
- ♦ Kürzeste Entleerzeiten in dieser Klasse

- ♦ Bei der Ausführung mit Hochentleerung kann in fast jeder beliebigen Höhe ausgekippt werden
- ♦ Mit dem “Kross-Control” Einhebelsteuergerät werden Mähwerksaushub, Anheben und Auskippen des Fangbehälters intuitiv und schnell bedient
- ♦ Die robuste Ausführung von Aushubmechanismus und Fangbehälter reduziert Wartungs- und Reparaturzeiten

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Ihre direkte Anfrage

Bitte lasse dieses Feld leer.

*Pflichtfeld

DatenschutzJa, ich bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Meine Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung meiner Anfrage benutzt. Ich habe die [Datenschutzerklärung](#) und die darin enthaltenen Hinweise zu meinen Widerrufsrechten zur Kenntnis genommen. Mit dem Absenden des Kontaktformulars erkläre ich mich mit der Verarbeitung einverstanden.

Absenden