

# GR2120

## GR 2120 Kubota Rasentraktor

### Glide Steer Technik – Rasenmähen mit Offroad-Feeling

Modell	Motorleistung (PS)	Auswurfrichtung	Schnittbreite (cm)	Schnittmodus Mulchbetrieb	Schnittmodus Collector (l)
GR2120	21	Seitlich	122	X	450

Durch die innovative GLIDE-STEER Lenkung zeigt der Kubota GR 2120 hervorragende **Geländeeigenschaften**. Extreme **Wendigkeit**, **Allrad** und ein leistungsstarker 3-Zylinder Dieselmotor mit **21 PS** bieten ein Offroad-Feeling, ohne dabei den Fahrkomfort zu vernachlässigen. Auch bei extremsten Anforderungen liefert der GR 2120 höchste Schnittqualität und effizienten Betrieb. Für einen engeren **Wendekreis** lassen sich beide Vorderräder um **70° einschlagen**, das reduziert den ungemähten Anteil auf ein Minimum. Beim GR 2120 ist bequemes, randnahe Mähen in beiden Richtungen durch das Direktauswurf-System und den integrierten Heck-Grassammelbehälter gewährleistet. Das **Hydrostatgetriebe** erbringt eine Geschwindigkeit von **10 km/h**. Der GR 2120 besitzt weiterhin eine **hydraulische Mähwerksaushebung**, robuste **Gelenkwellen** und **hydraulische Servolenkung**.

- ♦ Leistungsstarker und sparsamer Kubota-Dreizylinder-Dieselmotor, wassergekühlt
- ♦ Gesamthubraum 778 cm<sup>3</sup>
- ♦ Bruttoleistung 15,6 kW bzw. 21 PS
- ♦ Maximale Betriebsdrehzahl des Motors 3100 bis 3250 min<sup>-1</sup> (U/min)
- ♦ Kraftstofftank-Fassungsvermögen 18 l
  
- ♦ Gesamtlänge 2880 mm (mit Grasfangkorb) 2000 mm
- ♦ Gesamtbreite (mit Mähwerk) 1280 mm
- ♦ Gesamthöhe 1205 mm
- ♦ Radstand 1280 mm

- ♦ Spurweite Vorn / Hinten 825 mm / 820 mm
- ♦ Gewicht (ohne Kraftstoff, mit Mähwerk) 500 kg (mit Grasfangkorb) 430 kg
- ♦ Reifengröße Vorn / Hinten 16 × 7,5 – 8 / 23 × 10,5 – 12
- ♦ Schnittbreite 122 cm (48 Zoll)
- ♦ Mähwerkssystem Direkter Grasauswurf
- ♦ Messerantrieb Keil- / Sechskantriemen
- ♦ Aushub Hydraulisch
- ♦ Mähwerkmontage Schnellmontagesystem
- ♦ Schnitthöhe 25 – 102 mm
- ♦ Schnitthöheneinstellung Zentrale Verstellung über Drehknopf
- ♦ Schnitthöhenposition 11
- ♦ Anzahl der Messer 3
- ♦ Bodenfreiheit des Mähwerks 135 mm
- ♦ Grassammelbehälter Inhalt 450 l
- ♦ Grassammelbehälter Entleerung Manuell
- ♦ Material des Grassammelbehälters Stoff / Stahl
- ♦ Sonderzubehör und Zusatzgeräte Tempomat, Deflektor

\* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Ihre direkte Anfrage

  
  
  


Bitte lasse dieses Feld leer.

\*Pflichtfeld

Datenschutz Ja, ich bin damit einverstanden, dass die von mir

angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Meine Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung meiner Anfrage benutzt. Ich habe die [Datenschutzerklärung](#) und die darin enthaltenen Hinweise zu meinen Widerrufsrechten zur Kenntnis genommen. Mit dem Absenden des Kontaktformulars erkläre ich mich mit der Verarbeitung einverstanden.

Absenden